

Uitgegeven volgens de Europese Verordening Bouwproducten (EU) 305/2011
EN 14566:2008+A1: 2009
DoP NR: 832.2013.001

1. Unieke identificatiecode van het producttype.	QZ, Fixmart en neutrale (DTL) gipsplaatschroeven en zelfborende schroeven conform artikelgroepen: 231, 232, 233, 237, 238, 248, 815, 817, 830, 831, 832, 833, 837, 838, 839, 840, 841, 843, 844, 845, 846, 848, 915, 917, 930, 931, 932, 933, 940, 941, 943, 944, 945, 946, 948. Zie ook GebuVolco Cross-Reference list op www.gebuvolco.nl en www.qz-fasteners.nl
2. Type, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4.	Zie verpakking / productlabel
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:	Mechanische verbinding voor gips- en metaalplaat systemen
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5.	GebuVolco B.V. Christiaan Huygensweg 7 3225 LD Hellevoetsluis Nederland
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2 vermelde taken bestrijkt.	-
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:	System 4
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm (hEn) valt:	EN 14566+A1: 2009 + De fabrikant heeft de Initial Type Testing (ITT) conform System 4 uitgevoerd en heeft een Factory Production Control (FPC) geïnstalleerd conform de eisen van EN ISO 9001.
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling (ETA) is afgegeven.	Niet van toepassing

Verkoop, productie en magazijn

Christiaan Huygensweg 7 | **Tel.** +31 181 330000
3225 LD Hellevoetsluis | **Fax** +31 181 320770

Postadres

Postbus 112
3220 AC Hellevoetsluis

Verkoopvestiging

Bramenberg 12 | **Tel.** +31 35 6210686
3755 BZ Eemnes | **Fax** +31 35 6216374

Postadres

Postbus 78
3755 ZH Eemnes

KvK 24222669
E-mail info@gebuvolco.nl
Internet www.gebuvolco.nl
Internet www.QZ-fasteners.nl





DECLARATION OF PERFORMANCE PRESTATIEVERKLARING

GEBU VOLCO

FASTENERS TO THE POINT

2/2

Uitgegeven volgens de Europese Verordening Bouwproducten (EU) 305/2011
EN 14566:2008+A1: 2009
DoP NR: 832.2013.001

9. Aangegeven prestatie.

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandwerendheid	A1	EN 13501-1:2007+A1:2009

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificaties
Uittrekkkracht	>450N	EN 14566:2008+A1:2009
Buigsterkte	PASS	EN 14566:2008+A1:2009
Hardheid	HRC55, minimum depth of 0.05mm	EN 14566:2008+A1:2009

10. Namens de fabrikant

D. de Pijper, Algemeen Directeur

GebuVolco
P.O. Box 112
3220 AC Hellevoetsluis
Tel. +31-181-330000

Verkoop, productie en magazijn

Christiaan Huygensweg 7 | Tel. +31 181 330000
3225 LD Hellevoetsluis | Fax +31 181 320770

Postadres

Postbus 112
3220 AC Hellevoetsluis

Verkoopvestiging

Bramenberg 12 | Tel. +31 35 6210686
3755 BZ Eemnes | Fax +31 35 6216374

Postadres

Postbus 78
3755 ZH Eemnes

KvK 24222669
E-mail info@gebuvolco.nl
Internet www.gebuvolco.nl
Internet www.QZ-fasteners.nl



According to Construction Products Regulation: (EU) 305/2011
EN 14566:2008+A1: 2009
DoP No: 832.2013.001

1. Unique identification code of the product type.

QZ, Fixmart and neutral drywall screws and selfdrilling screws according to article range: 231, 232, 233, 237, 238, 248, 815, 817, 830, 831, 832, 833, 837, 838, 839, 840, 841, 843, 844, 845, 846, 848, 915, 917, 930, 931, 932, 933, 940, 941, 943, 944, 945, 946, 948. Please see the GebuVolco Cross-Reference list on www.gebuvolco.com and www.qz-fasteners.com

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4).

See packing / product label

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as forseen by the manufacturer:

Mechanical fasteners for gypsum plasterboard systems and metal sheet/ sections

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):

GebuVolco B.V.
 Christiaan Huygensweg 7
 3225 LD Hellevoetsluis
 Netherlands

5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

-

6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

System 4

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard.

EN 14566+A1: 2009 + The manufacturer performed the Initial Type Testing (ITT) conform System 4 and installed a Factory Production Control (FPC) in accordance with the requirements of EN ISO 9001

8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:

Not relevant

Sales department, production and warehouse

Christiaan Huygensweg 7 | **Tel.** +31 181 330000
 3225 LD Hellevoetsluis | **Fax** +31 181 320770

P.O. box

P.O. box 112
 3220 AC Hellevoetsluis

Sales department

Bramenberg 12 | **Tel.** +31 35 6210686
 3755 BZ Eemnes | **Fax** +31 35 6216374

P.O. box

P.O. box 78
 3755 ZH Eemnes

KvK 24222669
E-mail info@gebuvolco.nl
Internet www.gebuvolco.nl
Internet www.QZ-fasteners.nl





According to Construction Products Regulation: (EU) 305/2011
EN 14566:2008+A1: 2009
DoP No: 832.2013.001


9. Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Safety in case of fire	A1	EN 13501-1:2007+A1:2009

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Withdrawal force	>450N	EN 14566:2008+A1:2009
Flexural strength test	PASS	EN 14566:2008+A1:2009
Hardness	HRC55, minimum depth of 0.05mm	EN 14566:2008+A1:2009

10. On behalf of the manufacturer:

D. de Pijper, General Director



GebuVolco
P.O. Box 112
3220 AC Hellevoetsluis
Tel. +31-181-330000

Sales department, production and warehouse

Christiaan Huygensweg 7 | Tel. +31 181 330000
3225 LD Hellevoetsluis | Fax +31 181 320770

P.O. box

P.O. box 112
3220 AC Hellevoetsluis

Sales department

Bramenberg 12 | Tel. +31 35 6210686
3755 BZ Eemnes | Fax +31 35 6216374

P.O. box

P.O. box 78
3755 ZH Eemnes

KvK 24222669
E-mail info@gebuvolco.nl
Internet www.gebuvolco.nl
Internet www.QZ-fasteners.nl



**Abgegeben gemäß der EU-Bauproduktenverordnung (EU) 305/2011
EN 14566:2008+A1: 2009
DoP NR: 832.2013.001**

<p>1. Einmaliger Identifikationscode der Produktart.</p>	<p>QZ, Fixmart und neutrale (DTL) Gipsplattenschrauben und selbstbohrende Schrauben konform Artikelgruppen: 231, 232, 233, 237, 238, 248, 815, 817, 830, 831, 832, 833, 837, 838, 839, 840, 841, 843, 844, 845, 846, 848, 915, 917, 930, 931, 932, 933, 940, 941, 943, 944, 945, 946, 948. Siehe auch GebuVolco Crossreferenzliste auf www.gebuvolco.nl und www.qz-fasteners.nl</p>
<p>2. Typennummer, Seriennummer oder Nummer der Partie, beziehungsweise jedes andere für ein Bauprodukt geeignete Identifikationsmittel sowie in Artikel 11, Absatz 4 vorgeschrieben.</p>	<p>Siehe Verpackung / Produktlabel.</p>
<p>3. Verwendungszweck des Bauproduktes in Übereinstimmung mit den zutreffenden harmonisierten technischen Spezifikationen, wie vom Produzenten angegeben:</p>	<p>Mechanische Verbindungen für Gips- und Metallplattensysteme</p>
<p>4. Name, registrierter Handelsname oder registrierte Handelsmarke und Kontaktadresse des Herstellers, wie verordnet in Artikel 11, Absatz 5.</p>	<p>GebuVolco B.V. Christiaan Huygensweg 7 3225 LD Hellevoetsluis Niederlande</p>
<p>5. Falls zutreffend, Name und Kontaktadresse des Bevollmächtigten, dessen Prokura die in Artikel 12, Absatz 2 vermeldeten Aufgaben umfasst.</p>	<p>-</p>
<p>6. Das System oder die Systeme zur Beurteilung und Identifikation der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes, das in Beilage V aufgeführt ist:</p>	<p>System 4</p>
<p>7. Falls die Leistungserklärung sich auf ein Bauprodukt bezieht, das unter eine harmonisierte Norm (hEn) fällt:</p>	<p>EN 14566+A1: 2009 + Der Hersteller hat die Ersttypenprüfung (ITT) gemäß System 4 durchgeführt und eine werkseigene Produktionskontrolle (FPC) eingerichtet gemäß den Forderungen nach EN ISO 9001.</p>
<p>8. Falls sich die Leistungserklärung auf ein Bauprodukt bezieht, für das eine europäische technische Bewertung (ETA) abgegeben wurde.</p>	<p>Nicht zutreffend</p>

Verkoop, productie en magazijn

Christiaan Huygensweg 7 | **Tel.** +31 181 330000
3225 LD Hellevoetsluis | **Fax** +31 181 320770

Postadres

Postbus 112
3220 AC Hellevoetsluis

Verkoopvestiging

Bramenberg 12 | **Tel.** +31 35 6210686
3755 BZ Eemnes | **Fax** +31 35 6216374

Postadres

Postbus 78
3755 ZH Eemnes

KvK 24222669
E-mail info@gebuvolco.nl
Internet www.gebuvolco.nl
Internet www.QZ-fasteners.nl





DECLARATION OF PERFORMANCE LEISTUNGSERKLÄRUNG

GEBU VOLCO

FASTENERS TO THE POINT

2/2

Abgegeben gemäß der EU-Bauproduktenverordnung (EU) 305/2011
EN 14566:2008+A1: 2009
DoP NR: 832.2013.001

9. Deklarierte Leistung.

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikationen
Feuerfestigkeit	Brandschutzklasse A1	EN 13501-1:2007+A1:2009

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikationen
Zugfestigkeit	>450N	EN 14566:2008+A1:2009
Biegestärke	EU-PASS	EN 14566:2008+A1:2009
Härte	HRC55, minimum Tiefe von 0.05mm	EN 14566:2008+A1:2009

10. Name des Herstellers

D. de Pijper, Hauptgeschäftsführer

GebuVolco
P.O. Box 112
3220 AC Hellevoetsluis
Tel. +31-181-330000

Verkoop, productie en magazijn

Christiaan Huygensweg 7 | Tel. +31 181 330000
3225 LD Hellevoetsluis | Fax +31 181 320770

Postadres

Postbus 112
3220 AC Hellevoetsluis

Verkoopvestiging

Bramenberg 12 | Tel. +31 35 6210686
3755 BZ Eemnes | Fax +31 35 6216374

Postadres

Postbus 78
3755 ZH Eemnes

KvK 24222669
E-mail info@gebuvolco.nl
Internet www.gebuvolco.nl
Internet www.QZ-fasteners.nl

